

Rubbermaid

Commercial Products



CARROS VOLCADORES



RENDIMIENTO PARA EL TRABAJO PESADO

Nuestros carros volcadores están fabricados con materiales de última generación que optimizan la recolección, el transporte y la eliminación de residuos en cualquier instalación.



DURABILIDAD SUPERIOR EN SU CATEGORÍA

Nuestros productos están fabricados con resina de alta calidad y un proceso de producción avanzado, lo que garantiza carros volcadores con resistencia industrial para el transporte de cargas pesadas.



MAYOR PRODUCTIVIDAD

Los carros volcadores están diseñados para pasar por puertas y ascensores comerciales durante la recolección de residuos, lo que aumenta la productividad y reduce la frecuencia de traslados al contenedor principal.



ERGONOMÍA A LA MEDIDA

El costo promedio de una lesión laboral es de \$38,000 USD, por lo que contar con equipos diseñados ergonómicamente resulta fundamental para mejorar la seguridad y la productividad de los trabajadores. Los carros volcadores, compatibles con montacargas y trenes de arrastre, ayudan a reducir el esfuerzo físico y la fatiga del operador.*



OPTIMICE EL TIEMPO

Sustituir la fuerza manual por una batería permite recuperar el tiempo perdido durante la jornada, causado por la fatiga acumulada.



ESPUMA ESTRUCTURAL

El proceso de moldeo por inyección a baja presión introduce gas y resina en un molde, creando un núcleo espumado. Esta combinación da como resultado **productos rígidos y resistentes**.

1 USO IDEAL

Recomendados para áreas de servicio interno, como plantas de manufactura, gestión de propiedades, hospitalidad y construcción.

2 RESISTENCIA INDUSTRIAL

Diseñados para transportar cargas pesadas de hasta 2,100 lb (952 kg).

3 DISEÑO LIBRE DE MANTENIMIENTO

El diseño sin bordes y el material no poroso evitan que la suciedad y los residuos se acumulen en las esquinas.

4 EFICIENCIA DISEÑADA A LA MEDIDA

El asa integrada en la base del carro facilita el vaciado de desechos pesados.



ROTOMOLDEO

Proceso de fabricación en el que la **resina gira continuamente** dentro de un **molde cerrado**, sometido a calor. Este método permite producir piezas **grandes y resistentes**, mediante un proceso de manufactura sustentable.

1 USO IDEAL

Recomendados para áreas de atención al público, como terminales aéreas, recintos de conciertos

2 RESISTENCIA INDUSTRIAL

Diseñados para transportar cargas pesadas de hasta 2,100 lb (1,043 kg).

3 SUPERFICIES LISAS

Fáciles de limpiar y seguras para el uso de desinfectantes.

4 FLEXIBLES Y RESISTENTES

El material de resina flexible no se agrieta ni se rompe cuando se dejan caer materiales pesados en el carro.

CARROS DE ESPUMA

ESTRUCTURAL

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **Construcción de resistencia industrial** para transportar cargas pesadas de hasta 2,100 lb (952 kg).
- **Asa ergonómica con diseño de "volante"** para un mejor manejo y maniobrabilidad.
- **Diseño sin bordes**, con paredes gruesas que evitan que la suciedad y los residuos se acumulen en las esquinas.
- **Diseño compacto** que permite el paso por puertas comerciales estándar y el acceso a elevadores con facilidad.
- **Ruedas empotradas** que protegen paredes, puertas y mobiliario contra daños.



CARRO VOLCADOR DE 1/2 YARDAS CÚBICAS

SKU	COLOR	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO x ANCHO x ALTO	CAPACIDAD	UNIDAD POR EMPAQUE
FG9T1300	NEGRO	CARRO VOLCADOR DE ESPUMA ESTRUCTURAL, UTILITARIO	145.75 cm × 68.28 cm × 86.06 cm	450 LB / 205 KG	1
FG9T1400	NEGRO	CARRO VOLCADOR DE ESPUMA ESTRUCTURAL, ESTANDAR	145.75 cm × 68.28 cm × 86.06 cm	850 LB / 385 KG	1

CARRO VOLCADOR DE 3/4 YARDAS CÚBICAS

SKU	COLOR	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO x ANCHO x ALTO	CAPACIDAD	UNIDAD POR EMPAQUE
FG101100	NEGRO	CARRO VOLCADOR DE ESPUMA ESTRUCTURAL, UTILITARIO	163.83 cm × 76.84 cm × 96.52 cm	600 LB / 272 KG	1
FG101300	NEGRO	CARRO VOLCADOR DE ESPUMA ESTRUCTURAL, ESTANDAR	163.83 cm × 76.84 cm × 96.52 cm	1,000 LB / 453 KG	1

CARRO VOLCADOR DE 1 YARDA CÚBICA

SKU	COLOR	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO x ANCHO x ALTO	CAPACIDAD	UNIDAD POR EMPAQUE
FG9T1500	NEGRO	CARRO VOLCADOR DE ESPUMA ESTRUCTURAL, ESTANDAR	179.71 cm × 85.09 cm × 107.32 cm	1,250 LB / 567 KG	1
FG9T1600	NEGRO	CARRO VOLCADOR DE ESPUMA ESTRUCTURAL, DE USO PESADO	179.71 cm × 85.09 cm × 107.32 cm	2,100 LB / 952 KG	1

CARRO VOLCADOR

ROTOMOLDEADO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **Durabilidad comprobada.** Los carros fabricados por rotomoldeo soportan cargas de 135 a 1,040 kg (300–2,300 lb) con facilidad.
- **Fácil de mover.** El diseño con ruedas giratorias y ruedas fijas permite un manejo suave de materiales.
- **Resistencia a la corrosión.** La estructura de acero con recubrimiento en polvo asegura mayor vida útil.
- **Ruedas fijas.** Protegen paredes, puertas y mobiliario contra daños.



CARRO VOLCADOR DE 1/2 YARDAS CÚBICAS

SKU	COLOR	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO x ANCHO x ALTO	CAPACIDAD	UNIDAD POR EMPAQUE
FG130400	NEGRO	CARRO VOLCADOR, UTILITARIO	144.15 cm × 71.12 cm × 98.15 cm	450 LB / 204 KG	1
FG130500	NEGRO	CARRO VOLCADOR, UTILITARIO ESTANDAR	152.40 cm × 71.12 cm × 98.15 cm	850 LB / 385 KG	1
2192466	GRIS	CARRO VOLCADOR, UTILITARIO ESTANDAR	152.40 cm × 71.12 cm × 98.15 cm	850 LB / 385 KG	1
FG130573	AZUL	CARRO VOLCADOR, UTILITARIO ESTANDAR DE RECICLAJE	152.40 cm × 71.12 cm × 98.15 cm	850 LB / 385 KG	1
FG130600	NEGRO	CARRO VOLCADOR, UTILITARIO PARA USO PESADO	152.40 cm × 71.12 cm × 98.15 cm	1,400 LB / 635 KG	1
2192465	GRIS	CARRO VOLCADOR, UTILITARIO PARA USO PESADO PLUS	152.40 cm × 71.12 cm × 98.15 cm	1,400 LB / 635 KG	1

CARRO VOLCADOR DE 1 YARDA CÚBICA

SKU	COLOR	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO x ANCHO x ALTO	CAPACIDAD	UNIDAD POR EMPAQUE
FG131400	NEGRO	CARRO VOLCADOR, UTILITARIO	183.52 cm × 85.09 cm × 111.13 cm	850 LB / 385 KG	1
FG131500	AZUL, ROJO	CARRO VOLCADOR, UTILITARIO ESTANDAR DE RECICLAJE	183.52 cm × 85.09 cm × 111.13 cm	1,250 LB / 567 KG	1
2089826	AZUL	CARRO VOLCADOR, UTILITARIO ESTANDAR DE RECICLAJE	183.52 cm × 85.09 cm × 111.13 cm	1,250 LB / 567 KG	1
FG131600	NEGRO	CARRO VOLCADOR, UTILITARIO DE USO PESADO	183.52 cm × 85.09 cm × 111.13 cm	2,100 LB / 952 KG	1
2192462	GRIS	CARRO VOLCADOR, UTILITARIO ESTANDAR	183.52 cm × 85.09 cm × 111.13 cm	1,250 LB / 567 KG	1
2192467	GRIS	CARRO VOLCADOR, UTILITARIO DE USO PESADO PLUS	183.52 cm × 85.09 cm × 111.13 cm	2,100 LB / 952 KG	1

CARRO VOLCADOR DE 1-1/2 YARDAS CÚBICAS

SKU	COLOR	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO x ANCHO x ALTO	CAPACIDAD	UNIDAD POR EMPAQUE
FG102500	NEGRO	CARRO VOLCADOR, UTILITARIO ESTANDAR	204.47 cm × 109.22 cm × 125.73 cm	1,200 LB / 544 KG	1

CARRO VOLCADOR DE 2 YARDAS CÚBICAS

SKU	COLOR	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO x ANCHO x ALTO	CAPACIDAD	UNIDAD POR EMPAQUE
FG103600	NEGRO	CARRO VOLCADOR PARA USO PESADO	206.38 cm × 118.75 cm × 127 cm	2,300 LB / 1,043 KG	1

CARRO VOLCADOR DE 2-1/2 YARDAS CÚBICAS

SKU	COLOR	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO x ANCHO x ALTO	CAPACIDAD	UNIDAD POR EMPAQUE
FG104600	NEGRO	CARRO VOLCADOR PARA USO PESADO	206.38 cm × 140.97 cm × 127 cm	2,300 LB / 1,043 KG	1



CARROS VOLCADORES DE

ROTOMOLDEO ESPECIALIZADOS

Las barras de arrastre reforzadas, el enganche y los bolsillos para montacargas permiten transportar los carros con facilidad. Estas características aumentan la eficiencia y reducen el esfuerzo físico al mover carros cargados.



Barras de arrastre reforzadas, enganche y estructura para remolcar varios carros en conjunto, con velocidad de hasta 8 km/h (5 mph).



Modelo compatible con montacargas y sistemas automáticos de elevación.

CARRO VOLCADOR DE 1 YARDA CÚBICA

NO.	COLOR	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO x ANCHO x ALTO	CAPACIDAD	UNIDAD POR EMPAQUE
FG131641	NEGRO	CARRO VOLCADOR REMORCABLE, UTILITARIO PARA USO PESADO (RM)	184.15 cm × 85.09 cm × 107.32 cm	2,100 LB / 952 KG	1
FG131542	NEGRO	CARRO VOLCADOR ELEVABLE, UTILITARIO ESTANDAR (RM)	183.52 cm × 85.09 cm × 111.13 cm	1,250 LB / 567 KG	1

CARRO VOLCADOR DE 1-1/2 YARDAS CÚBICAS

NO.	COLOR	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO x ANCHO x ALTO	CAPACIDAD	UNIDAD POR EMPAQUE
FG102641	NEGRO	CARRO VOLCADOR REMORCABLE, UTILITARIO PARA USO PESADO (RM)	233.68 cm × 111.76 cm × 129.54 cm	2,100 LB / 952 KG	1
FG102542	NEGRO	CARRO VOLCADOR ELEVABLE, UTILITARIO ESTANDAR (RM)	204.47 cm × 109.22 cm × 125.73 cm	1,500 LB / 680 KG	1



FG131641BLA



FG130542BLA



FG102641BLA

CARROS VOLCADORES

RECLINABLES

Los carros volcadores reclinables están diseñados para minimizar la fatiga y proteger al personal de lesiones por sobreesfuerzo.



Inclinación de 30° hacia abajo, que garantiza un vaciado completo.



Seguro integrado, que evita descargas accidentales del contenido.

CARRO VOLCADOR RECLINABLE DE 1/2 YARDA CÚBICA

NO.	COLOR	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONS LARGO x ANCHO x ALTO	CAPACIDAD	UNIDAD POR EMPAQUE
FG105443	NEGRO	CARRO VOLCADOR RECLINABLE CON CUATRO RUEDAS DE POLIOLEFINA DE 15,2 CM DE DIÁMETRO	139.70 cm × 66.68 cm × 121.00 cm	750 LB / 340 KG	1

CARRO VOLCADOR RECLINABLE DE 1 YARDA CÚBICA

NO.	COLOR	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONS LARGO x ANCHO x ALTO	CAPACIDAD	UNIDAD POR EMPAQUE
FG105943	NEGRO	CARRO VOLCADOR RECLINABLE CON CUATRO RUEDAS DE POLIOLEFINA DE 15,2 CM DE DIÁMETRO	181.61 cm × 79.38 cm × 133.35 cm	1,000 LB / 453 KG	1



FG105443

PIEZAS DE REPUESTO

Seleccionar las ruedas adecuadas garantizan la máxima productividad, reduce los costos a largo plazo y ofrece el mayor retorno de la inversión.

Las ruedas para carros volcadores de espuma estructural y de rotomoldeo están disponibles a través de: SpecialMade Goods and Services. Más información en <https://specialmade.com>

RUEDAS

- Las ruedas giratorias rotan 360°, lo que las hace ideales para mover cargas pesadas en almacenes.
- Las ruedas fijas se desplazan hacia adelante o hacia atrás sin girar.



RUEDAS NEUMÁTICAS

- Los carros volcadores están disponibles con ruedas de 12" (30 cm) en versiones ligera, utilitaria, estándar y de uso rudo, para adaptarse a distintos tipos de carga.
- Las ruedas tradicionales cuentan con llanta de caucho y centro plástico. No requieren mantenimiento.
- Las ruedas neumáticas requieren 42 psi de presión de aire y mantenimiento periódico.



NUEVOS

ACCESORIOS

TAPA PARA CARRO VOLCADOR BRUTE®

- La tapa abovedada con bisagra, oculta la carga para un transporte seguro, a la vez que incrementa la capacidad del carro en un 15 %*.
- El espacio de almacenamiento y superficie de trabajo integrados reducen tiempos de inactividad y ofrecen un área práctica para tareas rápidas.



MANGO ERGONÓMICO CON CESTA PORTAELEMENTOS

- El mango ergonómico facilita las tareas diarias e incorpora un portaelementos removible para vaciado sencillo.
- Incluye dos soportes integrados para herramientas tipo palo, además de un dispensador de bolsas de basura incorporado.



BOLSA ORGANIZADORA

- Se adapta a cualquier carro volcador en minutos, para una instalación sin complicaciones.
- El organizador de bolsas para carro volcador incluye un dispensador de bolsas integrado, bolsillos de malla para paños húmedos y una variedad de bolsillos adicionales para almacenamiento.



TAPAS PARA CARROS VOLCADORES (ROTOMOLDEADAS)

SKU	COLOR	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO x ANCHO x ALTO	UNIDAD POR EMPAQUE
2221457	NEGRO	TAPA PARA CARRO VOLCADOR DE 1 YARDAS CÚBICAS	179.58 cm × 88.92 cm × 24.13 cm	1
2221456	NEGRO	TAPA PARA CARRO VOLCADOR DE 1/2 YARDAS CÚBICAS	145.03 cm × 73.29 cm × 24.64 cm	1
FG102700	NEGRO	TAPA PARA CARRO VOLCADOR DE 1-1/2 YARDAS CÚBICAS	210.52 cm × 113.03 cm × 7.62 cm	1

TAPAS PARA CARROS VOLCADORES (ESPUMA ESTRUCTURAL)

SKU	COLOR	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO x ANCHO x ALTO	UNIDAD POR EMPAQUE
FG9T2200	NEGRO	TAPA PARA CARRO VOLCADOR DE 1/2 YARDAS CÚBICAS	132.08 cm × 70.83 cm × 22.86 cm	1
FG102800	NEGRO	TAPA PARA CARRO VOLCADOR DE 3/4 YARDAS CÚBICAS	154.94 cm × 80.65 cm × 22.23 cm	1
FG9T2300	NEGRO	TAPA PARA CARRO VOLCADOR DE 1 YARDAS CÚBICAS	169.87 cm × 87.63 cm × 22.86 cm	1

ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN PARA CARROS VOLCADORES

SKU	COLOR	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO x ANCHO x ALTO	UNIDAD POR EMPAQUE
2221458	NEGRO	ORGANIZADOR DE BOLSAS PARA CARRO VOLCADOR	72.39 cm × 50.29 cm × 13.46 cm	6
2229066	ROJO	ASA ERGONÓMICA CON PORTA ELEMENTOS	32.56 cm × 64.65 cm × 38.10 cm	1
2221459	NEGRO	ASA ERGONÓMICA CON PORTA ELEMENTOS	32.56 cm × 64.65 cm × 38.10 cm	1





RCP1632

© 2025 Rubbermaid Commercial Products LLC | 8900 NorthPointe Executive Park Drive, Huntersville, NC 28078

Consulta el catálogo de Rubbermaid® Commercial Products o rubbermaidcommercial.com para más información.