



Rubbermaid

Commercial Products



**MANUAL
SOLUCIONES PARA
LIMPIEZA DE VIDRIOS**



TABLA DE CONTENIDO

La limpieza de vidrios es más que solo limpiar ventanas	4-5
Prepare la solución	6
Limpie con confianza	7
Acabado final	8
Alcance superior	9
Mantenimiento del equipo	10
Desempeño constante	11
Guía de lavado	12
Portafolio de productos	13

LA LIMPIEZA DE VIDRIOS ES MÁS QUE SOLO LIMPIAR VENTANAS

Las ventanas, los espejos y otras superficies de vidrio forman parte esencial de la estética de cualquier espacio profesional y, a menudo, influyen en la percepción general de la limpieza de las instalaciones. Las herramientas para limpieza de vidrios de Rubbermaid Commercial Products ofrecen una solución ergonómica y eficaz para lograr una limpieza sin marcas en todo tipo de superficies de vidrio.



MAYOR PRODUCTIVIDAD

El uso de un lavavidrios de microfibra y un jalador de 35 cm con cubeta permite limpiar hasta un 48% más rápido* frente a métodos tradicionales con atomizador y paño convencional.*



COMPATIBILIDAD QUICK-CONNECT

Los bastones Quick-Connect optimizan la eficiencia de limpieza en todas las áreas de la instalación. Su mecanismo de conexión permite intercambiar herramientas de forma rápida y sencilla, facilitando la transición del trapeado a la limpieza de vidrios en segundos.



ERGONOMÍA MEJORADA

El mango ergonómico brinda mayor comodidad durante jornadas prolongadas.

*Basado en los Tiempos Oficiales de Limpieza de ISSA 2023



UN SISTEMA COMPLETO PARA LA LIMPIEZA DE VIDRIOS


LAVAVIDRIOS DE MICROFIBRA

Diseñado para un alto desempeño, el lavavidrios de microfibra combina una excelente capacidad de absorción con una construcción duradera que ofrece resultados uniformes sin marcas. Pensado para resistir el uso continuo, ayuda al personal a limpiar de forma más eficiente, en el trabajo diario.




JALADOR DE VIDRIOS

El jalador de vidrios ofrece resultados sin marcas en cada pasada. Su goma suave se desliza con facilidad sobre la superficie, asegurando un acabado impecable desde la primera pasada.



CUBETA CON TAPA PARA LIMPIEZA DE VIDRIOS

Diseñada para trabajar con lavavidrios y jaladores de 45 cm, esta cubeta facilita la limpieza de grandes superficies e incorpora líneas graduadas para un llenado preciso.




RASPADOR DE VIDRIO DE 10 CM

El raspador en ángulo remueve residuos adheridos, como cinta, pintura o etiquetas, incluso en zonas de difícil acceso.




PAÑO DE MICROFIBRA PARA VIDRIOS

Diseñado con microfibra de alta calidad, no deja marcas ni pelusa sobre superficies de vidrio o espejo.




PREPARE LA SOLUCIÓN DE LIMPIEZA ORGANICE EL ÁREA PARA UNA LIMPIEZA EFICIENTE

PREPARACIÓN



1 **RETIRE** obstáculos y residuos grandes.



2 **PREPARE** la solución de limpieza utilizando las líneas graduadas.




3 **AGREGUE** agua usando las líneas graduadas dentro de la cubeta.

LIMPIE CON CONFIANZA REMUEVA LA SUCIEDAD PARA UNA VISIBILIDAD MÁS CLARA


LAVADO



1 **SUMERGA** el lavavidrios de microfibra en la solución preparada y escúrralo.



2 **COMIENCE** desde la parte superior colocando el lavavidrios sobre el vidrio.



3 **APLIQUE** presión uniforme y cubra completamente la superficie con la solución preparada para remover la suciedad.

ACABADO FINAL DE SUCIEDAD INCRUSTADA A UN ACABADO SIN MARCAS

RASPAR




1 **RETIRE** la cubierta protectora del raspador.
USE el raspador para remover suciedad incrustada, residuos adheridos o restos pegajosos causados por cinta o etiquetas.



2 **SOSTÉNGALO** con una ligera inclinación, presione suavemente la cuchilla contra la superficie y deslícelo con movimientos uniformes y continuos.

ESCURRA Y FINALICE



1 **AJUSTE** el jalador al ángulo deseado. Sus dos puntos de giro, verticales (0° y 45°) y horizontales (-45° a 45°), facilitan el trabajo en ángulos cerrados y superficies de vidrio irregulares. Además, su cabezal giratorio ajustable se bloquea en posiciones verticales de 0° a 45° y horizontales de 0° a 180°.



2 **COMIENZE** desde la parte superior colocando el jalador sobre el vidrio.
MANTÉNGALO en un ángulo aproximado de 20° respecto al vidrio y realice movimientos en forma de "S" de arriba hacia abajo.




3 **SUPERPONGA** ligeramente cada pasada para retirar el líquido de la superficie.



4 **FINALICE** con un paño de microfibra para vidrios HYGEN™ para secar los bordes y absorber cualquier resto de agua.


ALCANCE SUPERIOR LIMPIE CADA RINCÓN CON CONFIANZA




1 **CONECTE** el lavavidrios de microfibra a un bastón Quick-Connect.



2 **EXTIENDA** el bastón hasta la longitud necesaria para alcanzar ventanas más altas.
FRIEGUE la superficie mojada usando el lavavidrios de microfibra.




3 **USE** los botones de liberación Quick-Connect para cambiar el lavavidrios de microfibra por el jalador.




4 **RETIRE** el líquido de la superficie realizando pasadas ligeramente superpuestas con el jalador.

MANTENER PARA RENDIR LIMPIAR, LAVAR Y REUTILIZAR



1 **RETIRE** la suciedad y los residuos del lavavidrios de microfibra para asegurar que esté listo para el siguiente uso.




2 **DESABROCHE** el cierre de velcro y deslice la funda de microfibra fuera del armazón en "T".




3 **LAVE** la funda de microfibra en una lavadora doméstica para una limpieza profunda.
SEQUE la funda de microfibra a baja temperatura (130°F / 54°C).
NO UTILICE suavizante de telas ni toallitas para secadora. No use cloro.


DESEMPEÑO CONSTANTE REEMPLACE LA GOMA PARA UNA LIMPIEZA UNIFORME




1 **REVISE** el estado de la goma del jalador para detectar grietas, rasgaduras o desgaste.




2 **REEMPLÁCELA** desbloqueando el seguro en la parte posterior del jalador de vidrios.




3 **RETIRE** el canal de acero.



4 **DESLICE** la goma usada y retírela.



5 **INSERTE** la nueva goma en el canal de acero, asegurándose de que el borde plano quede orientado hacia el exterior.
ALINEE el canal de acero con el mango del jalador.





6 **BLOQUEE** nuevamente el seguro, verificando que el sistema de sujeción mantenga la goma firmemente en su lugar.

GUÍA DE LAVADO

SE RECOMIENDAN LOS SIGUIENTES PASOS PARA LAVAR Y CUIDAR ADECUADAMENTE SU MICROFIBRA


1.  LIMPIE las máquinas de lavandería diariamente y antes del primer uso.

2.  SEPARE las fundas de microfibra sucias de otros textiles.

3.  DETERMINE la cantidad de detergente y el tamaño máximo de carga usando la tabla de la derecha.*


TAMAÑO DE CARGA	VOLUMEN MÁXIMO	USO DE DETERGENTE**	# DE MOPAS DE 45.5 CM	# DE PANOS DE 40 × 40 CM	# DE PANOS DE 30 × 30 CM
60 lb. / 27.2 kg	71.8 gal. / 272L	1.5 oz / 2.0 oz	130	200	350
81.6 lb. / 37 kg	97.8 gal. / 370L	2.0 oz / 2.7 oz	175	270	470
101.4 lb. / 46 kg	121.3 gal. / 459L	2.6 oz / 3.4 oz	220	340	600
125 lb. / 56.7 kg	150.6 gal. / 570L	3.1 oz / 4.2 oz	270	415	730
141.4 lb. / 64.3 kg	169.6 gal. / 642L	3.5 oz / 4.7 oz	305	470	820
174.8 lb. / 79.3 kg	201 gal. / 761L	4.4 oz / 5.8 oz	375	580	1015


(La cantidad variará según el tamaño y tipo de máquina. Llénela al 90–100% de su capacidad. Detergente: 30–60% de alcalinidad; No usar blanqueador).


4.  LAVE las fundas de microfibra siguiendo la guía de paso a paso que se encuentra a la derecha.†

OPERACIÓN	TEMP. DE LAVADO (°C/°F)	TIEMPO DE LAVADO	NIVEL DEL AGUA
Limpieza profunda	74/165	25 min.	Med: 14.4 gal / 54.5 lit
Enjuague	25/80	2 min.	Med: 14.4 gal / 54.5 lit
Enjuague	25/80	3 min.	Med: 14.4 gal / 54.5 lit
Extracción	N/A	5 min.	N/A


(El tiempo y la velocidad exactos pueden variar según el tipo de máquina y/o las condiciones de operación).

 Pre-enjuague: Las fundas pueden requerir pre-enjuagues para abrir las fibras y aflojar la suciedad. Lavado con agua fría: Utilice los aditivos recomendados para este tipo de lavado; consulte las medidas en el paso anterior.

 Calidad del agua: agua blanda (0 granos de dureza); alcalinidad baja a moderada (0–100 ppm expresados como Na₂O); sin contenido de hierro.

5.  SECADO COMERCIAL

- Seque a baja temperatura (130°F / 54°C).
- Retire los textiles secos de la secadora inmediatamente.
- Guarde los productos secos en la cubeta con tapa.

 CUIDADO REQUERIDO

- No guarde las fundas dentro de la lavadora durante la noche.
- Evite el uso de suavizante y cloro.
- No utilice bolsas para secadora.

*Los ajustes de la máquina pueden ser establecidos por el proveedor de químicos.
**Representa la mitad de la cantidad de detergente recomendada por el fabricante promedio. Usar la cantidad completa de detergente puede resultar en vidrios con apariencia opaca.

†Siga siempre el protocolo según lo indicado por el administrador de su instalación
‡De acuerdo con las pautas de los CDC para instalaciones de atención médica.

JALADOR DE VIDRIOS


NO.	COLOR	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD POR EMPAQUE
2221955	NEGRO	JALADOR DE VIDRIOS DE 25 CM	25 cm	19.3 cm	4.0 cm	6
2221950	NEGRO	JALADOR DE VIDRIOS DE 35 CM	35 cm	19.3 cm	4.0 cm	6
2221949	NEGRO	JALADOR DE VIDRIOS DE 45 CM	45 cm	19.3 cm	4.0 cm	6
2221948	NEGRO	REPUESTO PARA JALADOR DE VIDRIOS DE 25 CM	25 cm	2.0 cm	0.5 cm	6
2221947	NEGRO	REPUESTO PARA JALADOR DE VIDRIOS DE 35 CM	35 cm	2.0 cm	0.5 cm	6
2221953	NEGRO	REPUESTO PARA JALADOR DE VIDRIOS DE 45 CM	45 cm	2.0 cm	0.5 cm	6



*El empaque de repuesto para jalador de vidrios incluye cinco gomas de repuesto

LAVAVIDRIOS DE MICROFIBRA

NO.	COLOR	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD POR EMPAQUE
2221954	NEGRO	LAVAVIDRIOS DE MICROFIBRA DE 25 CM	28 cm	18.5 cm	5.6 cm	6
2221945	NEGRO	LAVAVIDRIOS DE MICROFIBRA DE 35 CM	38 cm	18.5 cm	5.6 cm	6
2221957	NEGRO	LAVAVIDRIOS DE MICROFIBRA DE 45 CM	48 cm	18.5 cm	5.6 cm	6
2221956	GRIS	FUNDA DE REPUESTO PARA LAVAVIDRIOS DE MICROFIBRA DE 25 CM	28 cm	7.1 cm	3.6 cm	6
2221960	GRIS	FUNDA DE REPUESTO PARA LAVAVIDRIOS DE MICROFIBRA DE 35 CM	38 cm	7.1 cm	3.6 cm	6
2221959	GRIS	FUNDA DE REPUESTO PARA LAVAVIDRIOS DE MICROFIBRA DE 45 CM	48 cm	7.1 cm	3.6 cm	6



*Las medidas del producto con la funda de microfibra pueden variar

HERRAMIENTAS ADICIONALES

NO.	COLOR	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD POR EMPAQUE
2221952	NEGRO	RASPADOR DE VIDRIOS DE 10 CM	20 cm	10 cm	3.6 cm	6
2221946	NEGRO	PAQUETE DE CUCHILLAS PARA RASPADOR DE VIDRIOS	16.5 cm	3.0 cm	1.3 cm	20
FGQ63000BL00	AZUL	PAÑO DE MICROFIBRA PARA VIDRIOS	40 cm	-	40 cm	12
2221958	AMARILLO	CUBETA CON TAPA PARA LIMPIEZA DE VIDRIOS	55.6 cm	30.0 cm	26.9 cm	6



KIT INICIAL PARA LIMPIEZA DE VIDRIOS

NO.	COLOR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD POR EMPAQUE
2221951	VARIOS	KIT INICIAL PARA LIMPIEZA DE VIDRIOS	1





CMRC0361 | 0126 © 2026 Rubbermaid Commercial Products LLC | 8900 Northpointe Executive Park Drive, Huntersville, NC 28078
Para conocer nuestro catálogo en línea visite: [Rubbermaidcommercialoficial.com](https://www.Rubbermaidcommercialoficial.com)